


Technaxx® * Instrukcja obsługi

Wentylator grzejnikowy - rozszerzenie TX-303

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję użytkowania i informacje dotyczące bezpieczeństwa.



TX-303

Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Nadzoruj dzieci, aby nie bawiły się tym urządzeniem.

Prosimy o staranne zachowanie niniejszej instrukcji do wykorzystania w przyszłości lub wymiany produktu. Zrób to samo z oryginalnymi akcesoriami do tego produktu. W przypadku gwarancji skontaktuj się ze sprzedawcą lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

Ciesz się swoim produktem. * Podziel się swoim doświadczeniem i opinią na jednym ze znanych portali internetowych.

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia - upewnij się, że korzystasz z najnowszej instrukcji obsługi dostępnej na stronie producenta.

Spis treści

Wskazówki	2	Rozdaj jednostki główne	6
Instrukcje bezpieczeństwa	2	Konserwacja	6
Ostrzeżenia	3	Jak konserwować jednostkę główną	6
Zrzeczenie się odpowiedzialności	3	Czyszczenie produktu	6
Cechy	4	Specyfikacja techniczna	7
Informacje ogólne	4	Wsparcie	7
Zawartość opakowania	4	Utrzymanie i konserwacja	7
Przegląd produktu	5	Deklaracja zgodności	8
Instalacja	6	Utylizacja	8
Określ typ grzejnika	6		

Wskazówki

● Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem funkcjonować● Nie uszkadzaj produktu. Następujące przypadki mogą uszkodzić produkt: nieprawidłowe napięcie, wypadki (w tym ciecz lub wilgoć), niewłaściwe użytkowanie lub niewłaściwe użytkowanie produktu, wadliwa lub niewłaściwa instalacja, problemy z zasilaniem sieciowym, w tym skoki napięcia lub uszkodzenie przez piorun, porażenie owadami, manipulowanie lub modyfikowanie produktu przez osoby inne niż upoważniony personel serwisowy, narażenie na materiały nienormalnie korozyjne, wkładanie ciał obcych do urządzenia, używane z akcesoriami, które nie zostały wstępnie zatwierdzone.● Zapoznaj się ze wszystkimi ostrzeżeniami i środkami ostrożności zawartymi w instrukcji obsługi i przestrzegaj ich.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Produkt przeznaczony jest do rozprowadzania powietrza z grzejnika w celu zapewnienia lepszej cyrkulacji i szybszego nagrzewania. Przeznaczony jest do użytku przez osoby prywatne.
- Używaj tego produktu wyłącznie jako wentylatora grzejnika, mocując go do grzejnika. Aby to zrobić, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w tej instrukcji.
- Nigdy nie dotykaj produktu mokrymi lub wilgotnymi rękami.
- Produkt może być zasilany wyłącznie napięciem opisanym na panelu wewnętrznym.
- Nie umieszczaj produktu na niestabilnej powierzchni. Urządzenie może zostać uszkodzone, a osoby mogą doznać obrażeń. Wszelkie mocowania należy wykonać wyłącznie zgodnie z instrukcją producenta lub uzyskaną od producenta.

- Kabel jest osłonięty i izoluje prąd. Nie kładź żadnych przedmiotów na kablu, gdyż może to spowodować utratę funkcji ochronnej. Unikaj nadmiernego naprężania kabla, zwłaszcza gniazd i wtyczek.
- Jeśli chcesz wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, zawsze ciągnij za wtyczkę, a nie za kabel. W przeciwnym razie kabel mógłby się zepsuć.
- Nie przeciążaj gniazdek ściennych, przedłużaczy ani innego okablowania, ponieważ może to spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów urządzenia, ponieważ w niektórych miejscach przepływa prąd i kontakt może spowodować pożar lub porażenie prądem.
- W celu oczyszczenia odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego.
- Nie używaj płynnych środków czyszczących ani sprayów czyszczących. Produkt można czyścić wyłącznie wilgotną szmatką.
- Nie podłączaj żadnych dodatkowych urządzeń, które nie są zalecane przez producenta.
- Trzymaj produkt z dala od otwartego ognia, lutownicy i innych gorących narzędzi, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu.
- Podłącz produkt do prawidłowo zainstalowanego i łatwo dostępnego gniazdka ściennego. Upewnij się, że produkt można w każdej chwili odłączyć od źródła zasilania.
- Nigdy nie używaj produktu na zewnątrz. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych.

Ostrzeżenia

- Nie demontuj produktu, może to spowodować zwarcie lub uszkodzenie.
- Nie modyfikuj, nie naprawiaj ani nie usuwaj bez profesjonalnego doradztwa.
- Do czyszczenia nie należy używać żrących lub lotnych cieczy.
- Nie upuszczaj ani nie potrząsaj urządzeniem, może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych płytek drukowanych lub elementów mechanicznych.
- Trzymaj urządzenie z dala od małych dzieci.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

- W żadnym wypadku Technaxx Deutschland nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, karne, przypadkowe, szczególne zagrożenia następcze dla mienia lub życia, niewłaściwe przechowywanie, jakiekolwiek skutki lub związane z użytkowaniem lub niewłaściwym użytkowaniem ich produktów.

Cechy

Rozszerzenie TX-303

- Po zainstalowaniu zestaw rozszerzający współpracuje z zestawem Mono. Nadaje się do rozszerzenia istniejącego zestawu Technaxx Mono.
- UWAGA! Ten produkt nadaje się wyłącznie do rozszerzenia istniejącego zestawu Technaxx Mono i nie może być używany oddzielnie. Ten zestaw rozszerzający nie zawiera adaptera ani czujnika temperatury.

Informacje ogólne


Podłącz dodatkowe jednostki główne za pomocą przedłużacza o długości 30 cm.

Zawartość opakowania


TX-303 - Rozszerzenie
1x jednostka główna
1x przedłużacz (30cm)
1x instrukcja obsługi

Przegląd produktu


Przednia jednostka główna



Tylna jednostka główna



Akcesoria



1	Jednostka główna	6	Regulowane gniazdo uchwyty magnetycznego		
2	Regulowany uchwyt magnetyczny (4x)	7	Gniazdo pinowe (4x)		
3	Fałszywy blok (4x)	8	Wsparcie gniazda pinowego	13	Przedłużacz (30 cm)
4	Wentylator	9	Gniazdo męskie DC (podłączenie do następnej jednostki głównej)		
5	Wejście zasilania prądem stałym				


Instalacja

Określ typ grzejnika

Jednostka główna może być instalowana na różnych typach grzejników. Każdy typ grzejnika ma inny sposób montażu.

Uwaga: Dokładne kroki instalacji można znaleźć w instrukcji obsługi zestawu mono TX-302.

Podłącz dodatkowe jednostki główne do długich grzejników za pomocą kabli o długości 30 cm. Do jednego zasilacza można podłączyć maksymalnie trzy jednostki główne. Nie są potrzebne żadne dodatkowe czujniki temperatury. Rozszerzenie TX-303 zawiera jedną jednostkę główną i jeden kabel o długości 30 cm.



Rozdaj jednostki główne

1. Zainstaluj do 3 jednostek w przeciętnym salonie.
 2. Zainstaluj we wszystkich regularnie używanych pomieszczeniach.
- Zapewnia to cyrkulację całego powietrza w pomieszczeniu raz na godzinę (ponieważ jedna jednostka główna cyrkuluje 35 m³/h).

Konserwacja

Jak konserwować jednostkę główną

Czyszczenie produktu

Można czyścić jednostkę główną i pasujące do niej komponenty.

Aby wyczyścić produkt:

1. Odkurz w przypadku zabrudzenia. **OSTROŻNOŚĆ!** Użyj najniższego ustawienia mocy odkurzacza.
2. W razie potrzeby wytrzyj wilgotną szmatką. **OSTROŻNOŚĆ!** Trzymaj wodę z dala od jednostki głównej przez wentylatory.

Jeśli jakiegokolwiek części się zepsują, wymień je. **OSTROŻNOŚĆ!** Nie otwieraj, nie modyfikuj ani nie naprawiaj produktu.

Specyfikacja techniczna

Zużycie energii	≤ 1W
Ładowarka zewnętrzna	Wejście: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz; 0,4A maks Wyjście: DC5V/2A
Przepływ powietrza	24-25 cfm / 34-35 m³/h
Prędkość wiatraka	1800 obr./min
Poziom hałasu	< 20 dB
Temperatura podczas pracy	-20 - 85°C; RH Mniej niż 80% (bez kondensacji)
Temperatura przechowywania	-40°C - +85°C
Waga	0,32 kg
Wymiary (DxSxW)	34,5 x 7,0 x 2,5 cm
Materiał	ABS + PC
Zawartość opakowania TX-303	1x jednostka główna, 1x przedłużacz (30 cm), 1x instrukcja obsługi

Wsparcie

Numer telefonu do wsparcia technicznego: **01805 012643**

(14 centów/minuta z niemieckiego telefonu stacjonarnego i 42 centów/minuta z sieci komórkowych). Email: **support@technaxx.de**

Infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 do 13:00 oraz 14:00 do 17:00.

Utrzymanie i konserwacja

Urządzenie należy czyścić wyłącznie suchą lub lekko wilgotną, nieustrzępiącą się ściereczką.

Nie używaj ściernych środków czyszczących do czyszczenia urządzenia. To urządzenie jest precyzyjnym instrumentem optycznym, więc aby uniknąć uszkodzeń, należy unikać następujących praktyk:

- Przechowywania go lub używania przez długi czas w wilgotnym środowisku.
- Dostarczania lub używania w silnie wstrząsającym środowisku.

Deklaracja zgodności



Z treścią Deklaracji Zgodności UE można się zapoznać na stronie internetowej www.technaxx.de/ (w dolnym pasku „Deklaracja zgodności”).

Utylizacja



Likwidacja opakowania Opakowanie należy poddać likwidacji w sposób zależny od jego rodzaju.

Tekturę i karton należy wyrzucić wraz z makulaturą. Folię należy przekazać do zbiórki surowców wtórnych.



Zgodnie z art. 13 ust 1. Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Elektroodpady nie mogą być wyrzucane do pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych miejscach np. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub/ bądź w punktach handlowych oferujących w sprzedaży sprzęt elektroniczny.

Należy postępować zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowa gospodarka odpadami pomaga uniknąć potencjalnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności w sprzęcie niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych.

Made in China

Rozprowadzane przez:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Niemcy

Wentylator grzejnikowy - rozszerzenie TX-303