

## 4G Wildcam TX-I89 + Solar Panel

überall einsetzbar durch mobiles Internet und wiederaufladbaren Akku











- Unterstützt 4G, LTE-Mobilfunknetzverbindung über Nano-SIM-Karte
- Überwachung von Haus und Garten ohne Stromanschluss
- Akkubetrieben, große Kapazität, austauschbar & wiederaufladbar
- Dauerhafter autarker Betrieb dank permanenter Solarladung (Sonneneinstrahlung vorausgesetzt)
- FullHD-Videoauflösung 2560x1440 mit max. 15fps
- Brillanter 1/3" CMOS-Farbsensor (4MP)
- Großer Betrachtungswinkel 100°
- PIR-Bewegungserkennung bis zu ~12m mit automatischer Aufzeichnung
- 8x IR LED no glow (940nm) bis zu ~15m für optimale Nachtsicht
- Wasserdicht und staubdicht IP66
- Kostenlose "Security Premium" APP für weltweiten Zugriff [iOS und Android]
- Alarmfunktion (Push-Nachricht) auf Ihrem Smartphone
- Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher für 2-Wege-Kommunikation
- Unterstützt MicroSD(HC/XC)-Karten bis zu 256 GB (Klasse 10) für lokale Aufnahmen



## Technische Spezifikationen:

- 4G Frequenzbereich:
- LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20; LTE TD: B38/B40/B41; GSM: B1/B3
- Abgestrahlte Ausgangsleistung max.: Klasse 4 GSM850/900: 33±2dBm; Klasse 1 GSM1800/1900: 30±2dBm; Klasse 3 LTE TD: 23±2.7dBm; Klasse 3 LTE FDD: 23±2.7dBm
- Dateigröße: Nacht; S/W: 3-5MB/min (32GB = 4,5Tage kontinuierliche Aufzeichnung); Tag; in Farbe: 5-7MB/min (32GB = 3,5Tage kontinuierliche Aufzeichnung)
- PIR-Bewegungserkennung / Auslösezeit:
  Distanz: ~12m (offener Raum) / Winkel: 120° / 0,4s
- Stromverbrauch: Normaler Modus≤3W / Schlafmodus≤0.3W
- Arbeitsbedingungen: -20 50°C; RH weniger als 95% (keine Kondensation)

Gewicht: Mit Akkus 595g / ohne Akkus 319g

Abmessung: (L mit Antenne) 28,4cm,

(Lohne Antenne) 12,4 x (B) 11,8 x (H) 7,1cm

Kompatibilität: App "Security Premium": iOS 13.0 oder höher; Android 10.0 oder höher / EN, DE, FR, ES, IT, NL, SE, DK, NO, FI, CZ, PL (11-2022)

Verpackungsinhalt:

4G Wildcam TX-189, 1x Solarpanel, 1x USB-Stromkabel (1m), 1x Antenne, 3x Schrauben & Dübel, 2x Halterung, 1x Befestigungsgurt, 4x Akkus Typ 21700, Gebrauchsanleitung (kurz)

