

# Sistema de seguridad de automóvil para niños TX-162





Anti-abandono  
elaborar



Sistema de  
advertencia de luz



Sistema de reconocimiento  
del cinturón de seguridad  
desabrochado



No se requiere descarga  
de aplicaciones u otro  
software



Cargador USB QC3.0  
and USB-C



Ampliable





## Lista de equipo:

- 1x almohadilla con sensor
- 1x sensor de reconocimiento del cinturón de seguridad desabrochado
- 1x pegatina para pegar el sensor de reconocimiento del cinturón de seguridad
- 1x sistema de advertencia de luz
- Manual de usuario



### **El sistema de alarma de luz y sonido**

Doble protección - Si se apaga el motor o si se detecta un cinturón de seguridad desabrochado, el asiento de seguridad para niños dará señales de advertencia. Voltaje de funcionamiento de alarma y sensor -3V DC. Corriente de trabajo - 2A



### **El receptor**

Buena compatibilidad - y es adecuado para todo tipo de automóviles y asientos para niños. La alarma sonora se puede instalar en cualquier lugar de automóvil. El receptor está equipado con un sistema de alarma sonora, volumen 70-90dB, corriente de trabajo <math><100\text{mA}</math>, voltaje de trabajo 9 – 16V DC



### **El sensor de reconocimiento del cinturón de seguridad desabrochado**

Anti-abandono elaborado- Asiento de coche con función anti-abandono proporciona al usuario con toma de seguridad del niño de un automóvil. Un sistema de recordatorio para recoger a un niño de un automóvil después de apagar el motor) - asegura que no dejes al niño en el automóvil



### **Almohadilla con sensor**

Fácil de cargar - tiene dos conectores de salida, interfaz de salida USB1 compatible con el protocolo QC3.0 e interfaz de salida USB2:  $\leq 5\text{V} / 2.4\text{A}$  con conector TYPE-C