

Alarme bébé automatique TX-162





Dispositif
anti-abandon



Voyant d'alarme
étendu



Reconnaissance du
détachement de la
ceinture de sécurité



Aucune application
nécessaire



Chargement USB
QC3.0 et USB-C



Extensibl





Contenu de l'emballage :

1x récepteur


1x capteur de coussin

1x capteur de boucle

1x adhésif pour capteur de boucle

1x voyant d'alarme

Manuel de l'utilisateur



Voyant d'alarme

Double protection - le siège de voiture pour enfant a une invite d'alarme après avoir éteint la voiture ou desserré la ceinture de sécurité. Le protecteur de siège de voiture a un voyant d'alarme prolongé et le capteur de boucle de ceinture de sécurité a une tension de fonctionnement de DC 3V avec un courant de fonctionnement : 2 ans




Récepteur

Bonne compatibilité - le siège de voiture pour bébé convient à toutes les voitures et tous les sièges. L'alarme de voiture est également extensible. Le récepteur a un volume d'alarme de 70-90dB avec un courant de fonctionnement < 100mA et une tension de fonctionnement DC 9 - 16V



Capteur de boucle de ceinture de sécurité

Dispositif anti-abandon - cet appareil dispose d'un système d'alarme de voiture avec reconnaissance du détachement de la ceinture de sécurité. Le siège de voiture avec fonction anti-abandon fournit à l'utilisateur une prise de sécurité pour bébé



Capteur de coussin

Facile à charger - le siège bébé a deux sorties, interface de sortie USB1 : prend en charge le protocole QC3.0 et interface de sortie USB2 : $\leq 5V/2.4A$ avec interface de sortie TYPE-C.