Uživatelská příručka Technaxx ® *

Technaxx® * Překlad původní uživatelské příručky

Mini kompresorové kolo Technaxx TX-307

Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k použití a bezpečnostní informace.



Toto zařízení není určeno k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi ani osobami bez zkušeností či znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud nebyly poučeny o jeho používání. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si s tímto zařízením nehrají.

Uschovejte si tuto uživatelskou příručku na bezpečném místě pro budoucí použití nebo pro předání produktu dále. Totéž udělejte s originálním příslušenstvím k tomuto produktu. V případě reklamace se obraťte na prodejce nebo obchod, kde jste tento produkt zakoupili .

Užijte si svůj produkt! * Podělte se o své zkušenosti a názory na jednom ze známých internetových portálů.

Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Ujistěte se, že používáte nejnovější manuál, který je k dispozici na webových stránkách výrobce.

Obsah

Nebezpečí! 2
Vysvětlení použitých symbolů 2
Poznámky..... 2
Bezpečnostní pokyny 3
Výstražná upozornění 3
Bezpečnostní pravidla pro baterie 4
Zřeknutí se odpovědnosti 4
Klíčové operace..... 5
Zahájení inflačního procesu 5
Přehled produktů 5
Zatížení 6
Připojení hadice /adaptéru na stlačený vzduch..... 6
Technické specifikace 7
Podpora..... 7
Péče a údržba 8
Prohlášení o shodě 8
Likvidace 8

Nebezpečí!

Při používání zařízení je nutné dodržovat řadu bezpečnostních opatření. Tyto pokyny je nutné dodržovat, aby se předešlo zranění a škodám. Pečlivě si přečtěte tyto pokyny k obsluze/bezpečnostní informace. Uschovejte je na bezpečném místě, aby byly informace vždy snadno dostupné. Pokud zařízení předáte třetí straně, předejte jí také tyto pokyny k obsluze/bezpečnostní informace. Neneseme žádnou odpovědnost za nehody a škody vzniklé v důsledku nedodržení těchto pokynů.
Manuál a bezpečnostní pokyny.

Vysvětlení použitých symbolů

1. Pozor! - Abyste snížili riziko zranění, přečtěte si návod k obsluze.
2. Pozor! Používejte ochranu sluchu. Hlukové znečištění může vést ke ztrátě sluchu.
3 Varování: Elektrické napětí!
4. Varování: Pozor na horké části!

			
1	2	3	4

Poznámky

Používejte výrobek pouze k určené funkci. Nepoškozujte výrobek. K poškození výrobku může dojít v následujících případech: napětí, nehody (včetně kapalin nebo vlhkosti), nesprávné použití nebo zneužití výrobku, chybná nebo nesprávná instalace, problémy s napájením včetně

napěťových špiček nebo úderů blesku, napadení hmyzem, manipulace s výrobkem nebo jeho úprava jinou osobou než autorizovaným servisním personálem, vystavení neobvykle korozivním materiálům, vniknutí cizích předmětů do jednotky nebo použití s neschváleným příslušenstvím. Dodržujte všechna varování a bezpečnostní opatření uvedená v uživatelské příručce.

Bezpečnostní pokyny

● Neponořujte tento výrobek do vody ani jiných kapalin, abyste předešli jeho poškození a zranění.
●Nepokoušejte se tento výrobek rozebírat, protože neoprávněná demontáž ruší platnost záruky.
●Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti hořlavých nebo výbušných plynů, vysokých teplot nebo v nebezpečném prostředí.
●Nikdy se nedotýkejte výrobku mokrýma nebo vlhkýma rukama.
●Výrobek lze provozovat pouze s napětím uvedeným na štítku.
●Neumisťujte výrobek na nestabilní povrch. Mohlo by dojít k poškození zařízení nebo ke zranění osob. Jakákoli montáž musí být provedena pouze podle pokynů výrobce nebo musí být získána přímo od výrobce.
●Kabel je opláštěn a izoluje proud. Na kabel nepokládejte žádné předměty, mohlo by to ovlivnit jeho ochrannou funkci. Zabraňte přetížení kabelu, zejména u zásuvek a zástrček.
●Nevkládejte žádné předměty do otvorů zařízení, protože v některých místech protéká elektřina a kontakt s nimi by mohl způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
●Nepoužívejte tekuté čisticí prostředky ani čisticí spreje. Výrobek by měl být čištěn pouze vlhkým hadříkem.
●Nepřipojujte žádné příslušenství, které není doporučeno výrobcem.
●Nepoužívejte výrobek na přímém slunci ani v místech, kde může teplota delší dobu překročit 50 °C.

Výstražná upozornění

●Nerozebírejte výrobek, mohlo by dojít ke zkratu nebo poškození. ●Životnost baterie se s používáním zkracuje. Pro zachování životnosti baterie ji nabíjejte alespoň jednou za měsíc, pokud výrobek nebudete delší dobu používat. ●Varování týkající se baterie: Nesprávná manipulace s baterií může vést k požáru nebo popáleninám. Baterie může v případě poškození explodovat . ●Nepokoušejte se o žádné úpravy, opravy ani demontáž bez odborného dohledu. ●K čištění nepoužívejte žíravé ani těkavé kapaliny. ●Zařízení nenechávejte upadnout ani s ním netřeste,

mohlo by dojít k poškození vnitřních obvodů nebo mechaniky.
●Uchovávejte zařízení mimo dosah malých dětí.

Bezpečnostní pravidla pro baterie

Produkt používá dobíjecí baterie a lze jej vzít kamkoli. VŠECHNY baterie však mohou explodovat, vznítit se a způsobit popáleniny, pokud jsou rozebrány, propíchnuty, prořízнuty, rozdrceny, zkratovány, spáleny nebo vystaveny vodě, ohni či vysokým teplotám. Proto s nimi musíte zacházet opatrně.
Pro bezpečné používání dobíjecích baterií dodržujte tyto pokyny:
● Náhradní baterie vždy skladujte na chladném, suchém a dobře větraném místě.
● Před vložením nových baterií se VŽDY ujistěte, že je přihrádka na baterie čistá a bez nečistot.
● VŽDY se ujistěte, že jsou kontakty baterie zarovnané.
● Baterie vždy uchovávejte mimo dosah dětí.
● Při likvidaci použitých baterií vždy dodržujte místní zákony o odpadech a recyklaci.
● Vždy používejte tento produkt k nabíjení baterií.
● NIKDY nevkládejte dobíjecí baterie do kapsy, kabelky nebo jiné nádoby, zejména pokud obsahuje kovové předměty.
● NIKDY neskladujte dobíjecí baterie společně s nebezpečnými nebo hořlavými materiály.
● Nikdy nenamáčejte baterii ani její přihrádku – před instalací, během ní ani po ní. (Nezapomeňte, že samotný výrobek je odolný vůči povětrnostním vlivům, ale vnitřní přihrádka na baterie a baterie nikoli.)
● Baterie NIKDY nerozebírejte, neřežte, nedrťte, nepropichujte, nezkratujte, nevhazujte do ohně ani vody ani nevystavujte teplotám nad 50 °C.

Zřeknutí se odpovědnosti

● Společnost Technaxx Germany za žádných okolností nenese odpovědnost za přímé, nepřímé, náhodné nebo zvláštní následné škody na majetku nebo životech, ani za nesprávné skladování, které vzniknou v důsledku nebo v souvislosti s používáním nebo zneužitím jejích produktů.
Tento výrobek není určen k huštění pneumatik automobilů; poškození způsobené nesprávným použitím není kryto zárukou.

Klíčové operace

●Tlačítko NAPÁJENÍ (4): Stiskněte toto tlačítko po dobu přibližně 4 sekund pro zapnutí/vypnutí zařízení a krátkým stisknutím zapnete nebo vypnete funkci nafukování po zapnutí.

●Chcete-li změnit jednotku tlaku z barů na PSI, stiskněte současně tlačítka „-“ (6) a „+“ (5).

●Tlačítko „-“ (6): Po zapnutí můžete krátkým stisknutím tohoto tlačítka snížit požadovaný tlak vzduchu.

●Tlačítko „+“ (5): Po zapnutí můžete krátkým stisknutím tohoto tlačítka zvýšit požadovaný tlak vzduchu.

Zahájení inflačního procesu


Před nahuštěním: Ujistěte se, že nastavení tlaku je vhodné pro zvolený předmět (plášť jízdního kola nebo míček). U pneumatik jízdního kola je informace o tlaku vytištěna na pneumatice; u míčků je tlak umístěn v blízkosti ventilku.

Po provedení všech nastavení připojte bateriové vzduchové čerpadlo k ventilu a krátce stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí (4) pro spuštění procesu nafukování. Displej (2) zobrazuje aktuální hodnotu tlaku. Proces se automaticky zastaví po dosažení nastaveného tlaku.


Proces čerpání můžete kdykoli ručně zastavit stisknutím tlačítka Zap/Vyp (4).

Přehled produktů

Hlavní jednotka



Příslušenství



9	10	11	13. 12.	14	15

1	Indikátor baterie	9	úložný vak
2	Skutečný tlak/Cílový tlak	10	Nabíjecí kabel USB typu C
3	Tlaková jednotka	11	Kuličková jehla
4	Zapnuto/Vypnuto/Krátké stisknutí pro spuštění/zastavení	12	Adaptér pro ventilek auta (Shader)
5	Výchozí nastavení+	13	Adaptér pro ventilek auta (Shader)
6	Výchozí nastavení	14	Adaptér ventilu Presta
7	výstup vzduchu	15	Vzduchová hadice/Schraderův ventil
8	Vstup typu C		

Zatížení

●Používejte pouze dodaný nabíjecí kabel USB-C.

●Pro nabití vzduchového čerpadla napájeného z baterie připojte nabíjecí kabel (10) k
nabíjecí port USB-C (8) a vhodný napájecí adaptér. (není součástí balení! Měl by být použit napájecí adaptér DC5V/2A nebo výkonnější).

●Indikátor baterie (1) se rozsvítí a zařízení se automaticky začne nabíjet.

●Během nabíjení bliká symbol baterie.

●Indikátor baterie se rozsvítí zeleně, jakmile je baterie plně nabitá.

●Zařízení nelze používat během nabíjení.

●Chcete-li proces nabíjení zastavit, odpojte vzduchové čerpadlo napájené z baterie od nabíjecího kabelu.


Připojení hadice /adaptéru na stlačený vzduch

Pro připojení hadice stlačeného vzduchu (15) k výstupu vzduchu (7) otočte ji ve směru hodinových ručiček.
Demontáž se provádí v opačném pořadí.

Pozor: Horko!

Pokud se hadice stlačeného vzduchu (15) nebo adaptéry (12, 13) ihned po použití vzduchového čerpadla napájeného z baterie odstraní, hrozí nebezpečí popálení u výstupu vzduchu (7).
Adaptéry (12/13) lze připojit přímo k výstupu vzduchu (7).

Adaptéry (11) s kulovou jehlou a (14) Presta pro jízdní kolo musí být připevněny k hadici stlačeného vzduchu (15).



Technické specifikace

Kapacita baterie	500 mAh, 7,4 V
typ	Lithium-iontová baterie
Nabíjecí vstup	DC 5 V / 2 A
Max. tlak	8 barů / 120 PSI
hladina hluku	1 m ≤ 80 dB
Doba nabíjení	přibližně 1 hodina
Hmotnost	0,142 kg
Rozměry (D x Š x V)	7,4 × 5,4 × 3,2 cm
materiál	ABS + PC
Obsah balení	1x hlavní jednotka, 1x vzduchová hadice, 1x USB kabel (USB-C), ventil Presta, ventil Schrader, adaptér na kolo, kuličková jehla, uživatelská příručka úložný vak

Podpora

Telefonní číslo pro technickou podporu: **01805 012643** (14 centů/minutu z německých pevných linek a 42 centů/minutu z mobilních sítí). Bezplatný e-mail: **support@technaxx.de**

Linka podpory je k dispozici od pondělí do pátku od 9:00 do 13:00 a od 14:00 do 17:00.

Péče a údržba

Přístroj čistěte pouze suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem, který nepouští vlákna.
K čištění zařízení nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.
Nepoužívejte zařízení při extrémně vysokých nebo extrémně nízkých teplotách.
Nedodávejte ani nepoužívejte jej v prostředí se silnými otřesy.

Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě EU si můžete vyžádat na následující adrese: www.technaxx.de/ (v dolní liště „Prohlášení o shodě“).

Likvidace

Likvidace obalů. Obalové materiály musí být pro likvidaci tříděny podle druhu.

Karton a lepenka patří do sběru starého papíru. Plastové fólie musí být likvidovány ve sběrném prostoru pro recyklaci.

Likvidace starých elektrospotřebičů (Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se tříděným sběrem (sběr recyklovatelných materiálů)). Staré elektrospotřebiče se nesmí likvidovat s domovním odpadem! Každý spotřebitel je ze zákona povinen likvidovat nepoužitelné staré elektrospotřebiče odděleně od domovního odpadu, např. na sběrném místě ve své obci nebo okrese. Tím je zajištěno, že staré spotřebiče budou řádně recyklovány a že se zabrání negativním dopadům na životní prostředí. Elektrospotřebiče jsou proto označeny zde uvedeným symbolem.

Baterie a dobíjecí baterie se nesmí likvidovat v domovním odpadu! Jako spotřebitel jste ze zákona povinni vrátit všechny baterie a dobíjecí baterie, bez ohledu na to, zda obsahují nebezpečné látky* či nikoli, na sběrné místo ve vaší obci/městě nebo bezplatně prodejci, aby mohly být zlikvidovány způsobem šetrným k životnímu prostředí.
(* označeno: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo.)
Před likvidací vyjměte všechny baterie. Výrobek vraťte na sběrné místo s nainstalovanou baterií a pouze tehdy, když je zcela vybitá!

Další informace o zákonu o bateriích naleznete také na internetu na adrese www.batteriegesetz.de.

Vyrobeno v Číně

Distribuováno společností:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Německo

Kompresor TX-307