

Nadajnik i wzmacniacz basowy FMT1700BT

Ładowanie za pomocą USB-C i QC3.0 oraz transmisja FM do radia samochodowego

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję użytkowania i informacje dotyczące bezpieczeństwa.



Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Nadzoruj dzieci, aby nie bawiły się tym urządzeniem.

Prosimy o staranne zachowanie niniejszej instrukcji do wykorzystania w przyszłości lub wymiany produktu. Zrób to samo z oryginalnymi akcesoriami do tego produktu. W przypadku gwarancji skontaktuj się ze sprzedawcą lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

Ciesz się swoim produktem. * Podziel się swoim doświadczeniem i opinią na jednym ze znanych portali internetowych.

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia - upewnij się, że korzystasz z najnowszej instrukcji obsługi dostępnej na stronie producenta.

Spis treści

Spis treści.....	2	Sterowanie przyciskami.....	7
Wskazówki	2	Rozwiązywanie problemów	8
Środki ostrożności	2	Specyfikacja techniczna	8
Ostrzeżenia	2	Wsparcie	9
Instrukcje bezpieczeństwa	3	Utrzymanie i konserwacja	9
Cechy	3	Deklaracja zgodności	9
Opis produktu	4	Utylizacja	9
Instrukcja obsługi.....	5		

Wskazówki

● Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem funkcjonować● Nie uszkadzaj produktu. Następujące przypadki mogą spowodować uszkodzenie produktu: Nieprawidłowe napięcie, wypadki (w tym zalanie lub wilgoć), niewłaściwe użytkowanie lub nadużycie produktu, wadliwa lub niewłaściwa instalacja, problemy z zasilaniem, w tym skoki napięcia lub wyładowania atmosferyczne, infekcja przez owadów, manipulacji lub modyfikacji produktu przez osoby inne niż autoryzowany personel, narażenie na działanie wyjątkowo żrących materiałów, wkładanie ciał obcych do wnętrza urządzenia, używanie z niezatwierdzonymi akcesoriami.● Zapoznaj się ze wszystkimi ostrzeżeniami i środkami ostrożności zawartymi w instrukcji obsługi i przestrzegaj ich.

Środki ostrożności

Przed użyciem tego produktu przeczytaj uważnie wszystkie ostrzeżenia dotyczące instrukcji bezpieczeństwa. Niewłaściwe użycie tego produktu może spowodować uszkodzenie tego lub dołączonych produktów. Aby mieć pewność, że produkt działa dobrze, nigdy nie używaj jego w następujących warunkach:

- Warunki wilgotne lub podwodne;
- Warunki w pobliżu grzejnika lub pracy w wysokiej temperaturze;
- Warunki z bezpośrednim i silnym nasłonecznieniem;
- Warunki z uszkodzeniem adaptera;
- Nigdy nie demontuj produktu bez odpowiedniego pozwolenia, w przeciwnym razie może to spowodować unieważnienie klauzuli gwarancyjnej.

Ostrzeżenia

●Aby przedłużyć żywotność tego urządzenia, należy je wyciągnąć podczas uruchamiania silnika samochodu. ●Nie należy podejmować prób demontażu urządzenia, może to skutkować zwarcie lub nawet

uszkodzeniem. ●Nie upuszczaj ani nie potrząsaj urządzeniem, może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych płytek drukowanych lub elementów mechanicznych. ●Trzymaj urządzenie z dala od małych dzieci.


Instrukcje bezpieczeństwa

- Produkt przeznaczony jest do transmisji dźwięku na częstotliwościach FM. Przeznaczony jest do użytku przez osoby prywatne.
- Nigdy nie dotykaj produktu mokrymi lub wilgotnymi rękami.
- Produkt może być używany wyłącznie przy napięciu opisanym na urządzeniu.
- Nie umieszczaj produktu na niestabilnej powierzchni. Urządzenie może zostać uszkodzone, a osoby mogą doznać obrażeń. Wszelkie mocowania należy wykonać wyłącznie zgodnie z instrukcją producenta lub uzyskaną od producenta.
- Unikaj nadmiernego naprężania kabla, zwłaszcza gniazd i wtyczek.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów urządzenia, ponieważ w niektórych miejscach przepływa prąd i kontakt może spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Nie używaj płynnych środków czyszczących ani sprayów czyszczących. Produkt można czyścić wyłącznie wilgotną szmatką.
- Nie podłączaj żadnych dodatkowych urządzeń, które nie są zalecane przez producenta.
- Nie należy używać produktu w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub w miejscach, w których temperatura może przez dłuższy czas przekraczać 50°C.

Cechy

- Bezprzewodowa transmisja dźwięku do samochodowego zestawu stereo za pośrednictwem kanału FM
- Ładowanie USB przez USB-C i USB-A QC3.0
- Bass Boost za pomocą przycisku dla głębszych basów
- Odtwarzanie: pamięć Bluetooth i USB (maks. 64 GB)
- Zakres FM od 87,6 - 107,9 MHz
- Bluetooth V5.3
- Funkcja zestawu głośnomówiącego
- Gniazdo papierosowe z DC 12V-24V
- Wyświetla napięcie samochodu

Opis produktu

			
1	Port USB / ładowania	6	Przycisk basowy
2	Port ładowania typu C	7	Poprzedni utwór/częstotliwość -
3	Port ładowania QC3.0	8	Zmniejszanie głośności/Zwiększanie głośności/ Rozmowa/Pauza/Odtwórz/ Odbierz/Rozłącz/ Częstotliwość+ / Częstotliwość-
4	Wyświetlacz LED	9	Następny utwór/częstotliwość+
5	Mikrofon		

Instrukcja obsługi

nadajnik FM Bluetooth do gniazda zapalniczki samochodowej (12 V lub 24 V).

	Naciśnij raz: włączenie/wyłączenie wzmocnienia basów b0 = Tryb normalny b1 = Wzmocnienie basów
	Tryb muzyczny: Naciśnij raz: Pauza/Odtwórz Obróć w prawo: Zwiększ głośność Obróć w lewo: Zmniejsz głośność Tryb dzwonienia: Naciśnij raz: Odbierz/Rozłącz się Naciśnij i przytrzymaj: Odrzuć połączenie przychodzące / Przełącz na rozmowę prywatną Naciśnij dwukrotnie, aby automatycznie wybrać ostatni numer. Tryb strojenia: Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy: przejście do trybu strojenia. Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara: Częstotliwość + Obróć w lewo: Częstotliwość-
	Naciśnij raz: Poprzedni utwór / Częstotliwość-
	Naciśnij raz: Następny utwór / Częstotliwość+
Zasilanie włączone	Gdy nadajnik jest włączony, wyświetlacz LED będzie pokazywał wykryte napięcie przez 3 sekundy, a następnie przejdzie w stan oczekiwania na parowanie Bluetooth, urządzenie BT będzie migać do momentu pomyślnego nawiązania połączenia Bluetooth, a aktualna częstotliwość nie będzie migać;
Stan połączenia	Interfejs wywołania wyświetla POŁĄCZENIE, status połączenia przychodzącego i odczyt numeru połączenia przychodzącego.
Stan muzyki	Połącz się z dyskiem Bluetooth lub USB, odtwarzaj muzykę, wyświetlaj aktualną częstotliwość, która nie miga.

Stan niskiego napięcia	Nie ma to wpływu na korzystanie z Bluetooth i dysku USB, interfejs wyświetlacza przeskoczy do interfejsu wykrywania napięcia i zacznie migać (włączy się, gdy napięcie będzie niższe niż 12 V)
------------------------	--

→ Funkcja nadajnika FM

- Dostrój radio samochodowe do nieużywanej częstotliwości FM, a następnie dopasuj tę samą częstotliwość do nadajnika FM.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 2 sekundy. Aby zwiększyć/zmniejszyć częstotliwość FM, obróć pokrętko.
- Krótkie naciśnięcie  powoduje wybranie poprzedniego utworu lub krótkie naciśnięcie  powoduje wybranie następnego utworu.
- Obróć przycisk  aby zwiększyć/zmniejszyć głośność.

→ Przycisk wzmocnienia basów

naciśnij przycisk **b** aby włączyć/wyłączyć wzmocnienie basów podczas słuchania muzyki przez USB lub Bluetooth .

→ Funkcja Bluetooth

- Korzystając z Bluetooth po raz pierwszy, musisz sparować swój smartfon z nadajnikiem FM. Aktywuj funkcję Bluetooth w swoim smartfonie, a następnie wyszukaj nowe urządzenie. Gdy smartfon wykryje nadajnik FM o nazwie „ **FMT1700BT** ”, kliknij go, aby sparować. W razie potrzeby użyj oryginalnego hasła „0000”, aby sparować urządzenie.
- W trybie odtwarzania muzyki, gdy nadejdzie połączenie przychodzące, nadajnik FM automatycznie przełączy się w tryb telefoniczny.
- W trybie odtwarzania muzyki wystarczy nacisnąć przycisk „**b**”, aby cieszyć się głośniejszymi i głębszymi basami.
- Obsługiwane pliki audio na dysku USB: MP3/WMA/WAV/APE/FLAC

Uwaga: dysk USB musi być sformatowany w systemie FAT32 w przypadku dysków o pojemności 32 GB i mniejszych. 64 GB należy sformatować w formacie exFAT.

→ Funkcja ładowarki samochodowej

FMT1700BT jest wyposażony w trzy porty USB do ładowania. Wyjścia USB-A i USB-C dzielą napięcie DC 5 V/2,4 A, a drugie to QC3.0. Podłącz FMT1700BT do smartfona w celu ładowania przewodowego (użyj kabla USB smartfona).

- O porcie USB QC3.0:

Jeśli Twój telefon komórkowy obsługuje szybkie ładowanie, będzie

ładowany w oparciu o QC 3.0 , np.: DC 5 V/3 A, 9 V /2 A, 12 V/1,5 A.

● Informacje o porcie USB -A i USB-C :

Ten port USB -A i port USB-C współdzielą maksymalnie 2,4 A.

→ Funkcja zestawu głośnomówiącego

- Naciśnij przycisk , aby odebrać połączenie przychodzące.
- Naciśnij  przycisk, aby zakończyć bieżące połączenie.
- Naciśnij dwukrotnie  przycisk, aby zadzwonić do ostatniego rozmówcy w historii połączeń.

Uwaga: więcej funkcji można znaleźć w poniższej tabeli.

Sterowanie przyciskami

Operacja	Nadajnik FM
Odebrać telefon / Rozłączyć połączenie	Nacisnąć przycisk  : odbierz połączenie Naciśnięcie  przycisku: zakończenie połączenia
Ignoruj połączenie	Nacisnąć  i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby odrzucić połączenia przychodzące
Zadzwoń na ostatni numer	Nacisnąć  dwa razy do wyboru automatycznie ostatni numer.
Prywatne rozmowy	Podczas rozmowy, nacisnąć "  " i przytrzymaj przez 3 sekundy , aby przejść do trybu połączenia prywatnego.
Odtwarzaj/wstrzymuj muzykę	Nacisnąć przycisk  : odtwarzanie muzyki Nacisnąć ponownie przycisk  : pauza w odtwarzaniu
Dostosuj głośność (min. = 0; maks. = 30)	Obróć pokrętko  , aby zwiększyć/zmniejszyć głośność
Ustaw częstotliwość FM	Obróć pokrętko  zwiększ częstotliwość FM / zmniejsz częstotliwość FM
Wybierz muzykę	Naciśnięcie  przycisku: odtwarzanie poprzedniego utworu Naciśnięcie  przycisku: odtwarzanie następnego utworu
Bas wzmacniacz	Naciskać b Przycisk aktywujący głębszą muzykę basową

Rozwiązywanie problemów

• Upewnij się, że napięcie zapalniczki samochodowej wynosi 12-24 V, w przeciwnym razie produkt nie będzie działał prawidłowo lub nawet ulegnie zniszczeniu. • Wybierając kanały, należy unikać kanałów o silnym sygnale, aby nie wpłynąć na jakość dźwięku. • Jeśli radio samochodowe nie odbiera muzyki, sprawdź, czy częstotliwość stacji i pojazdu są takie same, lub zwiększ głośność, aby poprawić działanie. • Użyj radia samochodowego, aby wyregulować głośność. Nie zwiększaj zbyt mocno głośności, gdyż może to spowodować zniekształcenie. Jeśli wystąpią zniekształcenia, zmniejsz głośność. • Jeśli dysk USB nie odtwarza muzyki, sprawdź, czy dysk jest podłączony do odpowiedniego portu USB (oznaczonego oznaczeniem muzyki) lub sprawdź format pliku na dysku. • Jeżeli urządzenie Bluetooth nie łączy się z nadajnikiem FM lub po podłączeniu nie odtwarza muzyki, należy sprawdzić, czy został wprowadzony poprawny kod PIN („0000”) lub czy urządzenie Bluetooth obsługuje A2DP. • Ze względów bezpieczeństwa odłącz ładowarkę samochodową, gdy nie jest używana.

Specyfikacja techniczna

Bluetooth	V5.3 / odległość ~10m
Protokół BT	AVRCP, HFP , A2DP
Częstotliwość nadawania BT	2,4 GHz
Promieniowana moc wyjściowa BT max.	2,5 W
Zakres częstotliwości FM	87,6–107,9 MHz
Moc wyjściowa promieniowania FM max.	50μW
Adapter zasilania wejściowego	DC 12–24 V (gniazdo zapalniczki)
Moc wyjściowa	Port szybkiego ładowania QC3.0 + TYPE-C i udostępnianie portów USB 5 V/2,4 A (łącznie 30 W)
Dysk USB	Maks. 64 GB klasy 10
Materiał	PC + ABS
Waga / Wymiary	41 g / (dł.) 8,36 x (szer.) 4,85 x (wys.) 4,85 cm
Zawartość opakowania	Nadajnik i wzmacniacz basowy FMT1700BT, instrukcja obsługi

Wsparcie

Numer telefonu do wsparcia technicznego: **01805 012643**

(14 centów/minuta z niemieckiego telefonu stacjonarnego i 42 centów/minuta z sieci komórkowych). Email: **support@technaxx.de**

Infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 do 13:00 oraz 14:00 do 17:00.

Utrzymanie i konserwacja

Urządzenie należy czyścić wyłącznie suchą lub lekko wilgotną, niestrzępiącą się ściereczką.

Nie używaj ściernych środków czyszczących do czyszczenia urządzenia. To urządzenie jest precyzyjnym instrumentem optycznym, więc aby uniknąć uszkodzeń, należy unikać następujących praktyk:

- Używania urządzenia w bardzo wysokiej lub bardzo niskiej temperaturze.
- Przechowywania go lub używania przez długi czas w wilgotnym środowisku.
- Używania w deszczu lub w wodzie.
- Dostarczania lub używania w silnie wstrząsającym środowisku.

Deklaracja zgodności



Z treścią Deklaracji Zgodności UE można się zapoznać na stronie internetowej www.technaxx.de/ (w dolnym pasku „Deklaracja zgodności”).

Utylizacja



Likwidacja opakowania Opakowanie należy poddać likwidacji w sposób zależny od jego rodzaju.

Tekturę i karton należy wyrzucić wraz z makulaturą. Folię należy przekazać do zbiórki surowców wtórnych.



Zgodnie z art. 13 ust 1. Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Elektroodpady nie mogą być wyrzucane do pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych miejscach np. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub/ bądź w punktach handlowych oferujących w sprzedaży sprzęt elektroniczny.

Należy postępować zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń

elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowa gospodarka odpadami pomaga uniknąć potencjalnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności w sprzęcie niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych.

Made in China

Rozprowadzane przez:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Niemcy

Nadajnik i wzmacniacz basowy FMT1700BT