





GEPRÜF1

RT.-NR. ZSTS/APZE/2

M2 Extension

Nom du modèle EDH-WHI-SDRY-M2

Couleur Blanc

Puissance nominale 45 - 55 Watt

par élément de chauffage

Tension nominale/fréquence 230 Volt / 50 Hz

Dimension L x B x H = 520 x 90 x 18 mm

Poids par élément de chauffage par Élément de chauffage: 820 g par Unité d'emballage: 1.640 g

Température de la surface 65-75 °C

Réglage Aucun en cas de branchement direct, minuterie en option

Prises de courant CâbleLongueur : 145 cm/section : 2 x 0,75 mm, Prise européenne sur prise type C7

Connexion de raccorde mentLongueur : câble long 75 cm/section: 2 x 0,75 mm

Câble Connecteur type C8 sur connecteur type C7

Surface Plaque thermique en céramique composite de haute qualité,

résistante aux contraintes mécaniques avec des propriétés de

radiation idéales. Lavable

Face arrière Laque résistante à la température, sans solvant, résistante aux nettoyants

ménagers classiques sans solvants et sans acides. Jusqu'à 5 % d'alcool

Élément de chauffage Composé de nanomatériaux et d'argent

Capacité de charge électrique Jusqu'à 5 éléments chau ants SDRY par câble de branchement

Capacité de charge mécanique Éviter les tensions mécaniques

Fixation/montage Inclus dans la livraison: Douilles et vis (Torx), pour une installation

alternative, des pieds sont inclus

Garantie 2 ans



