

Technaxx® * Instrukcją obsługi Nadajnik FMT1200BT z funkcją ładowania beprzewodowego

Bezprzewodowe ładowanie maks. 10W, przewodowe ładowanie maks. 2,4A i transmisja FM do radia samochodowego

Niniejszym producenta Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG oświadcza, że to urządzenie, do którego odnoszą się instrukcja obsługi, jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami norm określonych dyrektywą Rady **RED 2014/53/UE**. Deklarację zgodności odnajdziesz na stronie: **www.technaxx.de/** (w pasku na dole "Konformitätserklärung"). Przed pierwszym użyciem urządzenia należy przeczytać instrukcję obsługi.

Numer telefonu do wsparcia technicznego: 01805 012643 (14 centów/minuta z niemieckiego telefonu stacjonarnego i 42 centów/minuta z sieci komórkowych). Email: **support@technaxx.de**

Zachować instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości lub udostępniania produktu ostrożnie. Zrób to samo z oryginalnych akcesoriów dla tego produktu. W przypadku gwarancji, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub ze sklepem, w którym zakupiono ten produkt.

Gwarancja 2 lata

Cechy

- Nadajnik FM do strumieniowego przesyłania dźwięku z wyposażoną technologią BT V4.2
- Funkcja zestawu głośnomówiącego
- Elastyczna regulowana gęsia & przyssawka
- Zaawansowana 10W technologia ładowania indukcyjnego z zoptymalizowaną prędkością ładowania, w porównaniu ze konwencjonalne ładowarki indukcyjne 10W
- Obsługuje iPhone X/8/8 Plus, Samsung Galaxy S9/S8/S8 Plus/Note 8/S7/S7 Edge/ Note 7/S6/S6 Edge/Note 5 (07-2018)
- Konstrukcja zacisku dla różnych wersji smartfonów
- Wyeliminuj problemy związane z zabezpieczeniem przed przepięciem & regulacją temperatury
- Montowanie i zdejmowanie smartfonów jedną ręką

Dane techniczne

Bluetooth	V4.2 / odległość ~10m
BT częstotliwość transmisji	2,4GHz (2,402GHz-2,480GHz)
BT promieniowana moc wyjściowa maks.	1mW
FM zakres częstotliwości	87,6–107,9MHz
FM promieniowana moc wyjściowa maks.	50mW
Wskaźnik	2 diody LED wskazujące ładowanie
Wejście zasilacza	DC 12–24V (gniazdko zapalniczki)
Wyjście zasilacza	DC 5V (USB & Micro USB)
Moc wyjściowa	10W maks. (ładowanie indukcyj) 2,4A (port USB)
Smartfona	(S) 8,8cm maks.
Kabel zasilacza	Długość 70cm
Materiał	PC + ABS
Waga	209g (bez zasilacza)
Wymiary	(D) 17,0 x (S) 10,5 x (W) 9,0cm
Zawartość pakietu	Nadajnik FMT1200BT z funkcją ładowania bezprzewodowego, Zasilaczem do Micro USB z ładowarką USB 2,4A, Zapasowy bezpiecznik, Instrukcją obsługi


Wprowadzenie

To urządzenie zapewnia bezprzewodowe ładowanie dla każdego smartfona obsługującego ładowanie bezprzewodowe. Umożliwia strumieniowe przesyłanie muzyki i połączeń bezpośrednio z urządzeń Bluetooth do systemu stereo FM w samochodzie. Dzięki zaawansowanej technologii bezprzewodowego ładowania, urządzenie zapewnia standardową wydajność ładowania do 10W. Struktura typu mocowania o maksymalnej szerokości 8,8cm umożliwia obsługę jedną ręką w celu zamocowania lub zdjęcia telefonu. **Uwaga: Telefon należy mocować i zdejmować tylko przed lub po jeździe samochodem. Nie mocuj ani nie zdejmuj telefonu podczas jazdy!**


Kompatybilne smartfony (lipiec 2018)

Ta ładowarka indukcyjna 10W jest kompatybilna tylko z telefonami Samsung Galaxy S9/S8/S8 Plus/Note 8/S7/S7 Edge/ Note 7/S6/S6 Edge/Note 5 i innymi urządzeniami przystosowanymi do ładunki indukcyjne. iPhone X/8/8 Plus są zgodne ze 5W Qi-standardem indukcja ładowania i ładują się z normalną standardową prędkością ładowania. Ładowanie indukcji 10W jest o 10% szybsze niż ładowanie indukcji 5W. Zgodna z parowaniem Bluetooth, obsługuje urządzenia do wersji Bluetooth 4.2 .

Przegląd urządzenia



1	Indukcja przestrzeń	8	Odbierz/Rozłącz/Odtwarzaj/Pauza
2	Pierwsze ramię	9	Regulacja kąta przegubu kulowego
3	Drugie ramię	10	Gniazdko Micro USB do ładowania
4	Wskaźnik LED	11	Wyjście USB: DC 5V/2,4A (zasilacz)
5	Wyświetlacz LED & Mikrofon	12	Przyssawka
6	W górę	13	Dźwignia przyssawki
7	W dół		




Instrukcja montażu

A: Usuń folię z dolnej części przyssawki. Użyj czystej szmatki, aby wyczyścić deskę rozdzielczą w miejscu, gdzie chcesz umieścić uchwyt. Nie używaj mydła ani środków chemicznych. Otwórz dźwignię przyssawki (13), połóż uchwyt lekko dociskając do deski rozdzielczej i zamknij dźwignię przyssawki (13).


Uwaga: Jeśli przyssawka jest brudna lub zakurzona, wyczyść ją palcem niewielką ilością wody. Gdy powierzchnia jest sucha, spróbuj ponownie przymocować uchwyt do deski rozdzielczej. Nie używaj mydła ani środków chemicznych.

W razie potrzeby można również przymocować uchwyt do przedniej szyby, przy czym należy pamiętać, że przyciski i wyświetlacz będą do góry nogami.




B1: Podłącz nadajnik FM za pomocą kabla Micro USB.


B2: Podłącz zasilacz do gniazdka zapalniczki samochodowej.



C: Wepchnij drugie ramię (3) w kierunku



D: Umieść smartfon w uchwycie, delikatnie naciskając



Instrukcje użytkowania

→ Ładowanie bezprzewodowe

- Dwie diody LED będą migać na CZERWONO ~3 sekundy po włączeniu urządzenia.
- Przed umieszczeniem smartfona we wsporniku należy rozdzielić pierwsze ramiona (2) i zamknąć drugie (3).
- Jeśli zostanie umieszczony smartfon, który nie obsługuje ładowania bezprzewodowego, dwie diody LED będą migać na NIEBIESKO.
- Ładowanie rozpoczyna się, gdy tylko zostanie wygenerowane skuteczne pole indukcyjne. Dwie diody LED będą migać powoli na CZERWONO, a bieżący stan naładowania wyświetli się na smartfonie.
- Jeśli nie można ustanowić połączenia przez indukcję, może zająć potrzeba zmiany pozycji smartfona.
- Ładowanie kończy się automatycznie po pełnym naładowaniu baterii urządzenia. Dwie diody LED będą świecić na NIEBIESKO.

→ Funkcja ładowarki samochodowej

- FMT1200BT jest wyposażony w dodatkowy port USB ładowania na zasilaczu. Wyjście DC 5V/2,4A. Podłącz FMT1200BT do smartfona, aby naładować go kablem (użyj kabla USB w swoim smartfonie).

→ Funkcja nadajnika FM

- Ustaw radio samochodowe na nieużywaną częstotliwość FM, a następnie ustaw tę samą częstotliwość na nadajniku FM.
- Naciśnij przycisk „CH”, aby przejść do trybu częstotliwości FM, naciśnij  (w górę), aby zwiększyć i naciśnij  (w dół), aby zmniejszyć.
- Długie naciśnięcie  (w górę), aby zwiększyć głośność i długie naciśnięcie  (w dół), aby zmniejszyć głośność.

→ Funkcja Bluetooth

- Przed skorzystaniem z Bluetooth po raz pierwszy należy sparować telefon komórkowy z nadajnikiem FM. Włącz funkcję Bluetooth na smartfonie, a następnie wyszukaj nowe urządzenie. Gdy smartfon wykryje nadajnik FM o nazwie „**FMT1200BT**”, kliknij, aby sparować. W razie potrzeby użyj oryginalnego hasła „0000”, aby sparować urządzenie.
- Podczas odtwarzania muzyki, a w chwili odebrania połączenia przychodzącego, nadajnik FM samoczynnie przełączy się do trybu telefonicznego.


→ Funkcja zestawu głośnomówiącego

- Naciśnij przycisk telefonu , aby odebrać połączenie przychodzące.
- Naciśnij przycisk telefonu , aby zakończyć bieżące połączenie.
- Naciśnij dwukrotnie przycisk telefonu , aby zadzwonić do ostatniego rozmówcy w historii połączeń.

Funkcje przycisków

Przewodnik po operacjach	Nadajnik FM
Odbieranie połączenia telefonicznego /Zakończenie połączenia	Naciśnij przycisk  : odbieranie połączenia / Naciśnij przycisk  : zakończenie połączenia
Odtwarzanie muzyki/pauza	Naciśnij przycisk  : Odtwarzanie muzyki /Naciśnij  przycisk ponownie: Wstrzymaj odtwarzanie
Ustaw głośność (min = 0; maks. = 30)	Naciśnij na dłużej przycisk  : zwiększ głośność / Naciśnij na dłużej przycisk  : zmniejsz głośność
Ustaw częstotliwość	Najpierw naciśnij przycisk CH , następnie naciśnij przycisk  : zwiększenie częstotliwości naciśnij przycisk  : zmniejszenie częstotliwości
Wybierz muzykę	Naciśnij przycisk  : odtwórz następny utwór Naciśnij przycisk  : odtwórz poprzedni utwór

Ostrzeżenia: ● Niewłaściwe użycie tego urządzenia może spowodować jego uszkodzenie lub dołączonych urządzeń. ● Nigdy nie używaj tego urządzenia w następujących warunkach: W wilgoci, pod wodą, w pobliżu grzejnika lub w wysokiej temperaturze, w bezpośrednim, silnym słońcu, w deszczu ● Nigdy nie rozmontowuj urządzenia. ● Aby naładować smartfon za pomocą ładowarki indukcyjnej, upewnij się, że smartfon jest zgodny z technologią ładowania indukcyjnego. Najpierw przeczytaj instrukcję obsługi swojego smartfona! ● Pamiętaj, że osłony na telefon, futerały, itp. i inne materiały między ładowarką indukcyjną a tylną częścią smartfonu mogą zakłócać lub uniemożliwiać proces ładowania.



Wskazówki dotyczące ochrony środowiska: Materiały opakowania utworzono z surowców wtórnych i można poddać je recyklingowi. Nie usuwać starych urządzeń ani baterii z odpadami gospodarstwa domowego. **Czyszczenie:** Chronić urządzenie przed skażeniem i zanieczyszczeniami. Czyścić urządzenie wyłącznie miękką szmatką lub ścierką, nie używać materiałów szorstkich ani ścierających. NIE używać rozpuszczalników ani żrących środków czyszczących. Dokładnie wytrzeć urządzenie po czyszczeniu. **Dystrybutor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Niemcy