TECHNAXX[®]

Nature Wild Cam TX-69

Batteriebetriebene Überwachungskamera für den Innenund Aussenbereich






Computer


TECHNAXX . Platz







Integriertes Mikrofon & Lautsprecher /



Fotoaufnahmen 12MP /

Triggering Time 0.6 seconds

IR-Reichweite bis zu 20m /



Batteriebetrieb / **Operating with Batteries**



2,4" TFT Farb-Display / 2.4" TFT Colour Display



IR-LEDs für Nachtaufnahmen / IR LEDs for night recordings





Built-in Microphone & Speake MicroSD Karte bis zu 32GB / MicroSD Card up to 32GB

PIR-Sensor /

PIR Sensor



Schutzklasse IP56 / Protection Class IP56

IR Range up to 20m











- Ideal zum Aufnehmen und Beobachten der Tierwelt und zur Hausüberwachung
- FullHD Videoauflösung 1080p
- 2,4" TFT LCD Display
- Funktionswahl: Video, Foto, Video & Foto
- PIR-Sensor (~15m) & IR-Reichweite (~20m) für Nachtaufnahmen
- Auslösezeit 0,6 Sekunden
- Integriertes Mikrofon & Lautsprecher
- MicroSD** Karte bis zu 32GB (**nicht enthalten)
- Kamera-Schutzklasse IP56 (staubdicht & strahlwassergeschützt)



Technische Spezifikationen:

- 1/2,5" CMOS Sensor 5MP
- Videoauflösung: 1920x1080/15fps, 1280x720/30fps, 720x480/30fps, 640x480/30fps, 320x240/30fps
- Fotoauflösung: 12MP (4000x3000 interpoliert), 8MP (3264x2448 interpoliert), 5MP (2592x1944), 3MP (2048x1536), 1MP (1280x960)
- Videolänge: 3 Sek.-10 Min. programmierbar
- · Dateiformat: JPEG/AVI
- Objektiv: f=3.62mm, F/NO2.2, FOV=70°, Auto IR Filter
- · Auslöseinterval: 5 Sek.-60 Min. programmierbar
- Timer- & Zeitrafferfunktion (3 Sek.–24 Std.) programmierbar
- Stromversorgung: 8x AA Batterien* (*enthalten), externe 6V Stromversorgung**, mind. 1,5A
- Standby-Zeit: ~12 Monate
- Betriebstemperatur: -7°C bis +40°C
- Gewicht / Maße: 343g (ohne Batterien) / (L) 9,7 x (B) 7,6 x (H) 13,7cm

Verpackungsinhalt:

- Nature Wild Cam TX-69
- · Mini USB-Kabel
- AV-Kabel
- Befestigungsgurt & -halterung
- 3x Schrauben & 3x Dübel
- 8x AA Batterien
- Gebrauchsanleitung

Artikel-Nr. 4719

