

Zusatzkamera Dome zum Mini Security Kit PRO HD 720P TX-49

Überwachungskamera für den Innenbereich









- Videoauflösung: 1280 × 720 @ 25 fps (PAL)
- Hochleistungs-CMOS-Bildsensor mit 1,0 Megapixel
- Unterstützt HDCVI HD Videoausgang
- Übertragungsreichweite bis zu 250m über 75-3 Koaxialkabel ohne Datenverlust
- Echtzeitübertragung mit hoher Geschwindigkeit und großer Entfernung
- Automatischer ICR-Schalter, um Überwachung sowohl bei Tag als auch bei Nacht zu realisieren
- Automatisch: Belichtung, Weißabgleich, elektronische Blende, Verstärkerfunktion
- Klares und anschauliches Video wiederherstellen
- Unterstützt IR-Funktion mit IR LED Reichweite max. 10m

Technische Spezifikationen:

- Min. Beleuchtung: 0,01 Lux @ (F1.2, AGC AN), 0 Lux mit IR eingeschaltet
- Elektronische Blende: 1/50 Sek. ~ 1/100000 Sek. (PAL)
- 1-Kanal HDCVI hochauflösender Videoausgang
- BLC (Hintergrundlicht-Kontrolle): automatisch
- IR-Licht ist nur aktiv bei Videoaufnahmen im Nachtmodus
- Stromversorgung: DC 12V \pm 10%
- Stromverbrauch: 2,2W max. (Eingang 12V/0,18A) IR max. 10m
- Betriebstemperatur: 30° C ~ 60° C
- Installation nur Innenbereich: Wandmontage / Deckenmontage
- Gewicht / Maße: 100 g / Φ 8,5 \times (H) 6,9 cm

Verpackungsinhalt:

- Dome Kamera zum Mini Security Kit PRO HD 720P TX-49
- 1x BNC 18,3m Videokabel
- 3x Schrauben und 3x Dübel
- Bedienungsanleitung

EAN-Code:

4260358121291 Artikel-Nr. 4563