

Technaxx® * Instrukcja obsługi

Samochodowy odświeżacz powietrza TX-119

Oczyszczacz i odświeżacz powietrza podłączany do zapalniczki samochodowej 12V

Deklaracja zgodności dla tego urządzenia znajduje się pod poniższym linkiem internetowym: **www.technaxx.de/** (w pasku na dole "Konformitätserklärung").

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi proszę.

Numer telefonu do wsparcia technicznego: 01805 012643 (14 centów/minuta z niemieckiego telefonu stacjonarnego i 42 centów/minuta z sieci komórkowych). Email: **support@technaxx.de**

Zachować instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości lub udostępniania produktu ostrożnie. Zrób to samo z oryginalnych akcesoriów dla tego produktu. W przypadku gwarancji, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub ze sklepem, w którym zakupiono ten produkt.

Gwarancja 2 lata



Cechy

- Odśwież i oczyść powietrze w samochodzie
- Usuń dym papierosowy, smog, spaliny, zapachy z wnętrza samochodu
- Zapewnij równowagę jonową wewnątrz samochodu
- Jony ujemne zabijają bakterie i wirusy
- Popraw pewność siebie i swoją psychomotorykę
- Nadaje się do wszystkich samochodów z gniazdkiem zapalniczki 12V
- Popraw metabolizm i złagódź zmęczenie
- Dobre samopoczucie i koncentracja dzięki czystemu powietrzu w samochodzie
- Niewielka konstrukcja, łatwa obsługa i instalacja

Jak to działa

Jonizator uwalnia dużą ilość jonów ujemnych, które potrafią skutecznie usuwać kurz, pyłki, dym i PM2,5 w powietrzu (tlen w powietrzu jest ładowany przez jonizator, a tym samym generowane są jony ujemne). Jony ujemne wiążą się z zanieczyszczeniami występującymi w powietrzu, takimi jak kurz, pyłki, dym i PM2,5. Następuje neutralizacja ładunku. Zanieczyszczenia powietrza opadają naturalnie w dół i nie są tym samym wdychane.

Przegląd urządzenia


Poniżej		Powyżej	
			
1.	Biegun ujemny	3.	Korpus z aluminium
2.	Biegun dodatni	4.	Ujście jonów negatywnych

Jak używać

Podłącz jonizator do gniazdka zapalniczki samochodowej (DC 12V) i zacznij on oczyszczać powietrze, niebieska LED będzie świecić. Urządzenie będzie działać nieprzerwanie, dopóki nie zostanie odłączone od zasilania.

Uwaga: Opuszczając samochód, wyjmij jonizator z gniazdka DC 12V. To, czy urządzenie działa przy wyciągniętym kluczyku, zależy również od samochodu. Niektórzy producenci przerywają zasilanie zapalniczki w tym przypadku.

Przykład funkcji usuwania dymu




Wrzuć dym do szklanki → włącz jonizator → dym zaczyna znikać → dym zostaje całkowicie usunięty w ciągu kilku sekund.

Specyfikacje techniczne

Napięcie wejściowe	DC 12V (gniazdko zapalniczki samochodowej)
Zużycie energii	≤ 0.8W
Koncentracja jonów ujemnych	3800000 sztuk/cm ³
Stężenie ozonu	3 mg/godz. (0,05ppm)
Objętość pomieszczenia	≤15m ³
Temperatura pracy	−10°C ~ 40°C
Temperatura przechowywania	−20°C ~ 60°C
Materiał	Aluminium & Plastik
Waga / Wymiary	30g / (D) 8,8 x (Ø) 2,2cm
Zawartość pakietu	Samochodowy odświeżacz powietrza TX-119, Instrukcja obsługi

Ostrzeżenia

● Upewnij się, że zewnętrzne kratki urządzenia nie są zanieczyszczone, aby umożliwić optymalną jonizację. ● Aby przedłużyć żywotność tego urządzenia, wyciągnij go przed uruchomieniem silnika samochodu. ● Nie wolno zdejmować żadnej osłony, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem lub innych szkód. ● Nie próbuj demontować urządzenia, ponieważ może to spowodować zwarcie lub nawet uszkodzenie. ● Nie upuszczaj ani nie potrząsaj urządzeniem, może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych obwodów lub mechaniki. ● Nie wolno wystawiać urządzenia na działanie deszczu ani wilgoci, aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem. ● Przechowuj urządzenie w suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu, unikaj wysokiej wilgotności/temperatury. ● Nie instaluj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (np.: grzejników, piekarników) i trzymaj je z dala od bezpośredniego światła słonecznego. ● Trzymaj urządzenie z dala od małych dzieci.



Wskazówki dotyczące ochrony środowiska: Materiały opakowania utworzono z surowców wtórnych i można poddać je recyklingowi. Nie usuwać starych urządzeń ani baterii z odpadami gospodarstwa domowego. **Czyszczenie:** Chronić urządzenie przed skażeniem i zanieczyszczeniami. Czyścić urządzenie wyłącznie miękką szmatką lub ścierką, nie używać materiałów szorstkich ani ścierających. NIE używać rozpuszczalników ani żrących środków czyszczących. Dokładnie wytrzeć urządzenie po czyszczeniu. **Dystrybutor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Niemcy

Korzystaj z urządzenia * Podziel się swoimi doświadczeniami i opinią na jednego z znanych portali internetowych.