

Technaxx® * Originalbedienungsanleitung

Technaxx Akku-Luftkompressor TX-157

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung und die Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit diesem Gerät spielen.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung zum späteren Nachschlagen oder zur gemeinsamen Nutzung des Produkts sorgfältig auf. Dasselbe gilt für das Originalzubehör für dieses Produkt. Im Falle einer Garantie wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Genießen Sie Ihr Produkt. * Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Meinungen auf einem der bekannten Internetportale.

Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten - bitte vergewissern Sie sich, dass Sie die neueste Gebrauchsanleitung verwenden, das Sie auf der Website des Herstellers finden.

Sicherheitsvorschriften für wiederaufladbare Batterien

Das Produkt verwendet wiederaufladbare Batterien und kann überallhin mitgenommen werden. Aber ALLE Batterien können EXPLODIEREN, BRENNEN und VERBRENNUNGEN VERURSACHEN, wenn sie zerlegt, durchstoßen, zerschnitten, zerquetscht, kurzgeschlossen, verbrannt oder Wasser, Feuer oder hohen Temperaturen ausgesetzt werden, daher müssen Sie sie mit Vorsicht behandeln.

Befolgen Sie diese Richtlinien, um die wiederaufladbaren Batterien sicher zu verwenden:

- Lagern Sie Ersatzbatterien IMMER an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
- Vergewissern Sie sich IMMER, dass das Batteriefach sauber und frei von Verunreinigungen ist, bevor Sie neue Batterien einlegen.
- Achten Sie IMMER darauf, dass die Batteriekontakte ausgerichtet sind.
- Bewahren Sie alle Batterien IMMER außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Befolgen Sie IMMER die örtlichen Abfall- und Recyclinggesetze, wenn Sie verbrauchte Batterien wegwerfen.
- Verwenden Sie das Produkt IMMER zum Aufladen der wiederaufladbaren Batterien.
- Legen Sie die wiederaufladbaren Batterien NIEMALS in eine Tasche, ein Portemonnaie oder ein anderes Behältnis, insbesondere nicht in solche mit Metallgegenständen.
- Lagern Sie die wiederaufladbaren Batterien NIEMALS mit gefährlichen oder brennbaren Materialien.
- Lassen Sie den Akku oder das Batteriefach NIEMALS nass werden - weder vor, noch während, noch nach der Installation. (Denken Sie daran, dass Ihr Produkt selbst wetterfest ist, das Batteriefach und die Batterien im Inneren jedoch nicht).
- NIEMALS zerlegen, zerschneiden, zerquetschen, durchlöchern, kurzschließen, Batterien ins Feuer oder Wasser werfen oder den Akku Temperaturen über 50°C aussetzen.

Warnhinweise

- Zerlegen Sie das Produkt nicht, da dies zu einem Kurzschluss oder einer Beschädigung führen kann.
- Die Lebensdauer des Akkus nimmt mit der Nutzung ab. Laden Sie die Batterie mindestens einmal im Monat auf, um die Batterie zu schonen, wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird.
- Batterie-Warnung: Die unsachgemäße Verwendung des Akkus kann zu Bränden oder chemischen Verbrennungen führen. Im Falle einer Beschädigung kann die Batterie explodieren.
- Verändern, reparieren oder entfernen Sie das Gerät nicht ohne professionelle Anleitung.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine

ätzenden oder flüchtigen Flüssigkeiten. ● Lassen Sie das Gerät nicht fallen und schütteln Sie es nicht, da dadurch die internen Schaltkreise oder die Mechanik beschädigt werden könnten. ● Halten Sie das Gerät von kleinen Kindern fern.

Merkmale

- 6000mA-Li-Ionen-Akku für bis zu 4 Autoreifen (2,0-2,4bar)
- bis zu 8 bar Maximaldruck
- Arbeitsleuchte mit 6 LEDs
- 4 Adapter für alle Ventilarten
- Gehäuse aus Aluminium
- Großes Display zum Einstellen/Ablesen des Drucks
- 4 Druckeinheiten wählbar (PSI, BAR, KPA, KG/CM²)
- Aufbewahrungstasche aus EVA-Material
- Automatische Abschaltung nach 15min. Das Gerät hat einen Temperatursensor und lässt sich erst wieder einschalten, wenn es abgekühlt ist. Solange die Innentemperatur zu hoch ist, blinkt die Anzeige, Sie können das Gerät wieder einschalten, wenn die Anzeige aufhört zu blinken. Wenn Sie das Gerät einschalten und die Temperatur immer noch zu hoch ist, blinkt die Anzeige. Bitte lassen Sie das Gerät einige Minuten abkühlen, bevor Sie es wieder einschalten. Je nach äußeren Umständen dauert die Abkühlung etwa 5 Minuten, eine vollständige Abkühlung kann bis zu 20 Minuten dauern.

Installation und Gebrauch



2,3bar

Laden Sie das Produkt vor der ersten Benutzung vollständig auf, der Ladevorgang kann bis zu 4 Stunden dauern.

1. Befestigen Sie jeweils ein Ende des Druckschlauchs am Gerät und am Reifenventil.

2. Wählen Sie die Druckeinheit.


3. Legen Sie den Druckwert fest, z. B.

4. Beginnen Sie mit dem Aufpumpen.

●Verbinden Sie den Technaxx Akku-Luftkompressor TX-157 mit einem der Ladekabel und laden Sie den Akku des Geräts vollständig auf. Der Ladevorgang nimmt in der Regel 4 Stunden in Anspruch.●Schließen Sie ein Ende des Druckschlauchs an den Luftkompressor und das andere Ende an das Reifenventil an. Verwenden Sie den richtigen Adaptertyp.●Beachten Sie, dass die Reihenfolge der Anschlüsse von Bedeutung ist und es zwei Arten von Adaptern gibt, nämlich amerikanische und französische.●Durch Drücken der Betriebstaste schaltet sich das LCD-Display ein●Drücken Sie die Taste erneut, um eine der vier Druckeinheiten (PSI, BAR, KAP, KG/CM) auszuwählen. ●Legen Sie anschließend den gewünschten Reifendruckwert fest und drücken Sie noch einmal die Betriebstaste. ●Der Kompressor nimmt den Betrieb auf.●Mit der Einstelltaste wird der Druck eingestellt, woraufhin der Druckwert 4 Sekunden lang aufblinkt. Der Druck kann hierbei entweder automatisch oder durch Drücken der Taste festgelegt werden. ●Drücken Sie die Betriebstaste, sobald der Reifendruck den von Ihnen eingestellten Druckwert erreicht hat. Der intelligente Luftkompressor stoppt zwar automatisch, die LED-Arbeitsleuchte bleibt jedoch weiterhin eingeschaltet. Drücken Sie die Betriebstaste ein weiteres Mal, um die Leuchte auszuschalten.● Ist der Pumpvorgang abgeschlossen, muss der Füllstutzen zügig gegen den Uhrzeigersinn vom Ventileinsatz abgeschraubt werden. Lassen Sie beim Abschrauben Vorsicht walten, da einige der Komponenten sehr heiß geworden sein könnten. Es ist ganz normal, dass beim Abschrauben ein wenig Luft entweicht.

Produktübersicht

Oberseite



1.	Druckanzeige	4.	An/ Aus
2.	Akkustand	5.	Ladeanschlüsse
3.	Einstelltaste	6.	Betriebstaste und LED-Anzeige

Technische Daten

Eingangsspannung	DC 12V (Buchse des Zigarettenanzünders)
Stromverbrauch	12V, max. 3A
USB-Eingang	5V, max. 2A
Betriebstemperatur	-10°C ~ 45°C
Lagertemperatur	5°C ~ 30°C
Werkstoff	Aluminium
Gewicht / Abmessungen	750g / (L) 28,9 x (Ø) 7,3cm
Packungsinhalt	TX-157, Bedienungsanleitung, Anschlusskabel für den Zigarettenanzünder, USB-Kabel, 4 Adapter für alle Ventilarten

Warnhinweise

- Gefahr! Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um das Verletzungsrisiko zu verringern.
- Achtung! Tragen Sie einen Ohrenschützer. Die Auswirkungen des hohen Lärmpegels können Gehörschäden nach sich ziehen.
- Vorsicht vor stark erhitzten Komponenten!
- Überprüfen Sie das Gerät und das Zubehör auf Transportschäden.
- Das Gerät und das dazugehörige Verpackungsmaterial sind kein Spielzeug.
- Lassen Sie Kinder nicht mit Kunststoffbeuteln, Folien oder Kleinteilen spielen. Es besteht die Gefahr des Verschluckens oder Erstickens!
- Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte nicht für den Einsatz in kommerziellen, gewerblichen oder industriellen Anwendungsbereichen ausgelegt sind. Der Einsatz des Geräts in Gewerbe-, Handels- oder Industriebetrieben oder für ähnliche

Zwecke führt zum Erlöschen sämtlicher Garantieansprüche. ● Das Elektrowerkzeug erzeugt während des Betriebs ein elektromagnetisches Feld. Unter bestimmten Umständen kann dieses Feld bei medizinischen Implantaten aktiv oder passiv Betriebsstörungen hervorrufen. Um das Risiko schwerer oder tödlicher Verletzungen zu verringern, empfehlen wir Personen mit medizinischen Implantaten, vor der Verwendung des Geräts einen Arzt und den Hersteller des medizinischen Implantats zu konsultieren. ● Lesen Sie sich sämtliche der vom Hersteller bereitgestellten Informationen und Sicherheitshinweise durch, bevor Sie das Gerät zum Aufblasen von Gegenständen verwenden. ● Halten Sie alle Sicherheitsvorrichtungen, Entlüftungsöffnungen und das Motorgehäuse möglichst frei von Staub und Verunreinigungen. Wischen Sie dazu das Gerät mit einem sauberen Tuch ab oder blasen Sie es mit Druckluft vorsichtig aus. ● Das Netzkabel darf nicht gequetscht, Stößen ausgesetzt oder stark gedehnt werden, um Schäden an elektronischen Bauteilen zu vermeiden. ● Versuchen Sie nicht, das Gerät auseinanderzunehmen. Dies kann zu einem Kurzschluss oder zu Beschädigungen führen. ● Das Fallenlassen oder Schütteln ist zu unterlassen, da andernfalls die verbauten Leiterplatten oder die Feinmechanik beschädigt werden können. ● Um die Gefahr eines Brands oder elektrischen Schlags zu vermeiden, darf das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden. ● Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, gut belüfteten Ort auf und vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit/Temperaturen. ● Positionieren Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle (z. B. Heizkörper, Ofen) und setzen Sie es keiner direkten Sonneneinstrahlung aus. ● Halten Sie das Produkt von Kleinkindern fern.

Support

Telefonnummer für den technischen Service: 01805 012643 (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus Mobilfunknetzen). Kostenfreie E-Mail:

support@technaxx.de

Die Support-Hotline ist Mo-Fr von 9 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr erreichbar!

Pflege und Wartung

Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten, fusselfreien Tuch.

Verwenden Sie keine Scheuermittel, um das Gerät zu reinigen.

- Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen, die extrem hohe oder niedrige Temperaturen aufweisen.
- Sehen Sie vom Transport oder der Verwendung ab, wenn es dabei starken Erschütterungen ausgesetzt ist.

Konformitätserklärung



Die EU-Konformitätserklärung kann unter der Adresse www.technaxx.de/ (in der unteren Leiste "Konformitätserklärung") angefordert werden.

Entsorgung



Entsorgung der Verpackung. Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein.

Entsorgen Sie Pappe und Karton im Altpapier. Folien zur Wertstoffsammlung.



Altgerät entsorgen (Gilt in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennter Sammlung (Wertstoffsammlung)) Altgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden! Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Altgeräte, die nicht mehr verwendet werden können, getrennt vom Hausmüll z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde, seines Kreises abzugeben oder unentgeltlich im Handel abzugeben. So wird sichergestellt, dass die Altgeräte ordnungsgemäß recycelt und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Aus diesem Grund sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.



Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden! Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde/Stadt oder unentgeltlich im Handel abzugeben, damit sie einer Umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

(* gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei.)

Entfernen Sie die vor Abgabe alle Batterien. Geben Sie Ihr Produkt mit eingebauter Batterie und nur im entladenen Zustand an Ihrer Sammelstelle zurück!

Weitere Informationen zum Batteriegesetz finden Sie auch im Internet unter www.batteriegesetz.de.

Hergestellt in China

Vertrieben von:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Deutschland